



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель министра образования  
Красноярского края

Г.Н. Сухоплюев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

СОГЛАСОВАНО:

*Зам* Начальник управления ФСБ России по  
Красноярскому краю генерал-лейтенант



*В. Ю. Кошкин*  
В.В. Трушев  
» \_\_\_\_\_ 2016г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО МВД «Ачинский»  
полковник полиции



Г.А. Трофимов  
» \_\_\_\_\_ 2016г.

СОГЛАСОВАНО:

И.о. начальника МКУ «Управление ГО, ЧС  
и ПБ»



*Г.В. Хмельков*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ**

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачинская  
общеобразовательная школа-интернат №1»

г.Ачинск  
2016г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ  
г. Ачинск**

**1. Общие сведения о месте массового пребывания людей**

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1».

662152, Российская федерация, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 50

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Министерства образования Красноярского края» Общеобразовательное учреждение.

Постановление Администрации г.Ачинска от 07.03.1999 г №896 «О перечне мест массового пребывания людей» включен в перечень мест массового пребывания людей на территории муниципального образования г. Ачинска

Границы места массового пребывания людей: с южной стороны – магазин «Запчасти», гаражное общество на расстоянии 150 м, с северной стороны – павильон «Свет», жилой дом, автодорога – 300 м, с восточной стороны - КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат № 2» - 100 м, с западной стороны – автостоянка – 100 м

Площадь застройки 5140,5 кв.м, площадь участка – 16680,64 кв.м, этажность – 3 этажа.

Одновременно могут находиться в дневное время от 140 до 188 человек, в ночное время 37 человек, в выходные дни 35 человек.

2 категория

Межмуниципальный отдел МВД России «Ачинский», 662161, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Гагарина, 34 начальник: Трофимов Евгений Александрович, тел: 8(39151)9-70-10, 9-71-06, 9-71-10.

Охрана объекта осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью Частным охранным предприятием «Тимучин-Ачинск» (ООО «ЧОП «Тимучин-Ачинск» Генеральный директор – Ботман Валерий Алексеевич., служебный телефон 8(39151) 5-64-08

Краткая характеристика ММПЛ: КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1» расположена на обособленном земельном участке с кадастровым номером 24:430126008:1 общей площадью 16 681 кв.м, расположенном в озелененном микрорайоне города, вдали от промышленных и коммунальных объектов, транспортных магистралей, находящимся в собственности Красноярского края. Площадь озеленения участка составляет 55% от общей площади. На территории земельного участка имеется березова - тополиная роща, которая непосредственно примыкает к спортивной площадке и используется для организации прогулок, проведения спортивно - оздоровительных мероприятий. Роща имеет искусственное происхождение (посадки), хорошо просматривается.

Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка, изолирована от остальной территории, на территории хозяйственной зоны размещаются складские помещения, прачечная, гараж, мусоросборники на специализированной площадке.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, физкультурно-спортивная зона, учебно - опытная, зона отдыха, хозяйственная зона.

**2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей**

N п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности,	Место расположения объекта	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
-------	----------------------	---	----------------------------	---

		<p>владелец (руководитель), режим работы объекта</p>		
1	<p>КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1»</p>	<p>Некоммерческая образовательная организация, учредитель – министерство образования Красноярского края, полномочия собственника имущества от имени Красноярского края, имущество в оперативном управлении организации. ИО директора КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1» Юхновец Людмила Александровна Режим работы объекта: круглосуточный.</p>	<p>г. Ачинск, ул. Манкевича, 50</p>	<p>КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1» 1965 г постройки, кирпичное, коридорного типа, 3-х этажное. Конструктивная схема-самонесущие стены. Строительная система – традиционная ручная кирпичная кладка. Фундамент – железобетонный. Стены из кирпича, перегородки деревянные оштукатуренные. Перекрытия – железобетонные плиты. Кровля шиферная по деревянной обрешетке</p> <p>Исчисление площадей и объемов здания и его частей (подвала, крыльца, приямок)</p> <p>Б – Основное - площадь - 1406,2 кв.м., высота – 10,4 м, объем 14622 куб м.</p> <p>Б – Подвал - площадь- 826,0 кв.м, высота – 2,7 м, объем – 2203 куб.м</p> <p>Б – Крыльцо – площадь 74,7 кв.м</p> <p>Б – Приямки – площадь – 20,2 кв.м</p> <p>С первого этажа 1 основной и 4 запасных эвакуационных выходов. Со второго этажа - 2 эвакуационных выхода через лестничные клетки на первый этаж. С 3 этажа - 2 запасных выхода и 1 через наружную пожарную лестницу по торцам здания.</p> <p>Лестничные клетки:- ступени- железобетонные с гладкой лицевой поверхностью; -площадки- железобетонные с гладкой лицевой поверхностью.-стены – кирпичные.</p> <p>В здании имеется подвал, в нем расположен (теплоузел и электрощитовая). Система электроснабжения – централизованная. Состояние электропроводов – удовлетворительное. Система</p>

водоснабжения –  
централизованная. Система  
теплоснабжения -  
централизованная.

В здании КГБОУ  
«Ачинская  
общеобразовательная школа-  
интернат №1» размещаются  
следующие группы помещений:  
На первом этаже расположены:  
столовая, пищеблок, кладовая  
кладовщика, медицинский блок  
(изолятор, кабинет врача,  
процедурный кабинет), кабинет  
химии, кабинет социального  
педагога, кабинет зам.  
директора по АХР, кабинет зам.  
директора по ВР, кабинет  
директора, помещение с  
видеомониторами, швейная  
мастерская, кабинет ритмики,  
кабинет технологии,  
раздевалки, библиотечный  
склад, кабинет ИЗО.

На втором этаже (левое  
крыло) кабинеты начальных  
классов – 4, кабинеты  
учителей-дефектологов – 5,  
кабинет педагога-психолога,  
кабинет информатики,  
библиотека, кабинет зам.  
директора по УР, игровые  
комнаты для дошкольников – 4,  
буфетная для дошкольников,  
спальня для дошкольников,  
туалет для дошкольников.

На третьем этаже (левое  
крыло) учебные кабинеты для  
основной школы, кабинет  
дефектолога, спортзал,  
танцевальный зал. На втором  
этаже (правое крыло) спальные  
комнаты для девочек, игровая  
комната, музей, бытовая  
комната, комната гигиены,  
туалеты и умывальная комната  
для девочек.

На третьем этаже  
(правое крыло) спальные  
комнаты для мальчиков,  
тренажерный зал, бытовая  
комната, туалеты и умывальная  
комната для мальчиков.

В подвальном  
помещении находятся:  
щитовая, тепловой узел,  
хозяйственные склады.

Установлены светильники

			над эвакуационными выходами системы управления эвакуацией с надписью «выход». Внутренние противопожарные краны в количестве 16 штук расположены по всему зданию. Наружное водоснабжение объекта предусмотрено от одного существующего пожарного гидранта, расположенного по ул. Манкевича, 50 на расстоянии 150 м от входа в КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа – интернат №1», расположенного на кольцевой сети диаметром 150 мм. Подъезд предусмотрен по всему периметру здания.
--	--	--	---

### 3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1	КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа – интернат №2»	2класс	С восточной стороны	100 м
2	Автостоянка	3класс	С западной стороны	100 м

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистралы, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Отсутствует	
2	Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, станции, платформы, переезды)	Отсутствуют	
3	Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные полосы)	Отсутствуют	
4	Водный (морские и речные порты,	Отсутствуют	

**5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей**

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ПАО «Красноярскэнергосбыт» г.Ачинск, мик. 1, дом 49 тел.8(39151)7-60-18 директор: Качимова Ирина Викторовна	Снабжение электроэнергией	круглосуточно
2	ООО «Теплосеть» г.Ачинск, ул.Комсомольская, дом 11 тел.8(39151)6-92-00, 6-92-10 директор: Сахаров Сергей Сергеевич	Осуществление отпуска тепловой энергии в горячей воде через	круглосуточно
3	ООО «Теплосеть» г.Ачинск, ул.Комсомольская, дом 11 тел.8(39151)6-92-00, 6-92-10 директор: Сахаров Сергей Сергеевич	Отпуск и потребление питьевой воды из централизованной системы коммунального водоснабжения, прием и сброс сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах в централизованную систему коммунальной канализации	круглосуточно
4	ООО «Альянс» г.Ачинск, мик.9, д.1, офис 1 тел.8(39151)5-84-34 директор: Баклан Алексей Николаевич	Выполнение работ по аварийно-восстановительным, ремонтным работам на системах теплоснабжения, водоснабжения и канализации	круглосуточно
5	ПАО «Ростелеком» г.Красноярск, проспект Мира, 102 представитель: Аладкова Ольга Алесандровна	Предоставление электросвязи	круглосуточно
6	ООО ЧОП «Тимучин-Ачинск» г.Ачинск, мик.1, стр.45 директор: Ботман Валерий Алексеевич	Охрана объекта	согласно графика
7	ООО «Промвентиляция» ЗАО «Востоксантехмонтаж» г.Ачинск, Южная промзона, квартал 6, стр. 1 директор: Соляников Юрий Алексеевич	ТО вентиляционного оборудования	согласно графика.
8	ООО «Эко-Транс» г.Ачинск, мик.2, дом 9 тел.8(39151)5-72-70	Вывоз и захоронение отходов 4, 5 класса	согласно графика

	директор: Кочетова Валентина Федоровна	опасности	
9	ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Красноярскому краю» г.Ачинск, ул.Свердлова, дом 2 тел.8(39151)7-75-70, 7-60-72, 7-79-85 начальник ОВО: Соболев Алексей Николаевич	Услуги по реагированию на срабатывание тревожной сигнализации	согласно графика
10	ООО «Технология безопасности» г.Ачинск, ЮВР, стр.21 А тел.8(39151)7-55-81 директор: Немцов Дмитрий Владимирович	ТО системы автоматической пожарной сигнализации и аварийного освещения	согласно графика
11	ООО «ЭлСиБ» г.Красноярск, ул.Красной Гвардии, 21 тел.8(391)2-76-73-67 директор: Горюнов Павел Анатольевич	ТО объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-Мониторинг»	согласно графика
12	ООО «Сана-Дез» г.Ачинск, мик.7, дом 1, пом. 145 тел.8(39151)46-05-42 директор: Коротыч Анна Анатольевна	Дератизация, дезинфекция	согласно графика
13	ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел РФ г.Ачинск, ул.Свердлова, стр.2 тел.8(39151)3-91-84, 3-92-06, 3-75-19 начальник отдела: Капошка Анатолий Алексеевич	ТО комплекса технических средств охраны	согласно графика
14	ООО «Зевс» г.Ачинск, ул.Кирова, стр.41 тел.8(39151)6-21-88, 5-81-15 директор: Ситникова Елена Александровна	ТО видеонаблюдения	согласно графика
15	ООО «Лидер+» г. Красноярск, ул. Березина, д. 7, тел: 8(391) 278-38-82. Ген. директор Горностаев Ю.А.	Поставка овощей	согласно заявки.
16.	ООО «Вест-СК» г. Красноярск , пр. Мира 37, тел: 8 (391)274-94-81. Директор В.Л. Крженицкий	Поставка молока сгущенного	согласно заявки
17.	ООО «Молочный союз» г. Красноярск, ул. Брянская д.280, тел: 8(391)217-90-47 (57). директор И.А. Скоробогатов	Поставка сыра, творога, сметаны.	согласно заявки
18.	ООО «Кроность» г. Красноярск, ул. Кутузова д.54, кв45, тел: +7(903)921-49-33, 8(391)271-71-75, Директор Алиев Шукран Байрам оглы.	Поставка масса говядины	согласно заявки
19.	ИП Гусенов Б.Ш., г. Красноярск, 60 лет Октября, д. 124. Тел: +7(999)44-000-313, 8(391) 252-78-38.ИП Б.Ш. Гусенов.	Поставка хлеба	согласно заявки.

20.	ООО «Продовольственные рыбные ресурсы». Г. Красноярск ул. Краснопресненская, д. 41. Тел: 8 (391)278-79-94, директор А.В. Левченко	Поставка рыбы	согласно заявки
21.	ООО «Аспект» г. Красноярск, ул. Шевченко 5, тел:8(391)213-77-45, директор А.Г. Жбанов	Поставка яйца куриного	согласно заявки.

**6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей**  
93 работника

Средняя посещаемость объекта – 123 человека (обучающиеся, воспитанники, работники), максимальная посещаемость до 200 человек. Количество одновременно пребывающих людей до 200 человек.

Нет арендаторов

**7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей**

N п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1.	Запасные выходы	0	Диверсия

**8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:**

- а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;
- б) Сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

**9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей**

п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 50 человек	Гибель людей, локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 50-70 человек	Вред здоровью, гибель заложников.
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 30 человек	Вред здоровью, гибель людей.



**10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:**

а) Межмуниципальный отдел МВД России «Ачинский», подразделение ГУВД 5-10 чел., Ул. Гагарина, 34 тел.: 8(39151)9-70-10, 9-71-06, 9-71-10

Охрана объекта осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Частным охранным подразделением «Тимучин-Ачинск» (ООО ЧОП «Тимучин-Ачинск»).

Численность охраны – 1 человек, режим работы – с 20.00 до 08.00, пост охраны располагается внутри комплекса.

Состав смены ночной-1 человек. Режим работы ночной смены по 12 часов. Количество смен-1. Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, Красноярский край, г.Ачинск, мик.1, стр.45

Лицензия №3579 от 12.08.2014 г

ИО директора КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа – интернат №1» - Юхновец

Людмила Александровна

тел.: 8(39151) 7-05-73

заместитель директора по АХЧ – Синюта Ирина Александровна

тел.: 8(39151) 7-05-73

б) Объект находится на территории обслуживания Межмуниципального отдела МВД России «Ачинский». Патрулирование осуществляется:

- 1 экипаж ППС, в трёхсменном режиме, время объезда объекта – каждые 2 часа.;

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- в течение 5-10 минут (с 20.00 до 08.00 час);

- Экипаж к объекту – в течение 5-7 минут.

- Следственно-оперативной группы к объекту – 5-10 минут.

в) Не имеется

г) Состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	не имеется	
Суточный пост полиции	не имеется	
12-часовой пост	не имеется	
8-часовой пост	не имеется	
Всего	не имеется	

д) Добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка не имеется

е) Средства охраны – не имеется  
(огнестрельное оружие и патроны к нему)

ж) организация оповещения и связи

## Телефоны

Охрана объекта осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью Частным охранным предприятием «Тимучин-Ачинск» (ООО «ЧОП «Тимучин-Ачинск»  
Генеральный директор – Ботман Валерий Алексеевич., служебный телефон 8(39151) 5-64-08

Аварийная служба ООО «Жилсервис» (обслуживание жилищного фонда города) 8(39151)7—12-40, 7—76-03, 7—60-06

Диспетчерская служба МУП «Ачинские коммунальные системы» 8(39151)5—21-19

Диспетчерская служба МУП «Ачинскводоканал» 8(39151)5—18-24

Диспетчерская служба ООО «Лифт» 8(39151)7—71-78

Диспетчерская служба ООО «КСК сервис» 8(39151)5—21-90

Диспетчерская служба МУП «АДРСП» 8(39151)5—24-65

УВД по г.Ачинску и Ачинскому району тел: 8(39151)7-71-79, 7-60-51, 7-71-56, 7-90-93

Милиция общественной безопасности тел: 8(39151)6-47-59, 6-50-79

ГУ ОГПС №5 отряд Государственной противопожарной службы 8(39151)5-10-10,  
5-10- 64,  
5-15-39

Пожарная часть №15 8(39151)7-13-30, 7-12-32

МУ «Управление по делам ГО, ЧС и города Ачинска» (МЧС) 8(39151)5-39-06, 5-12-56,  
7-70-50

- г. Ачинска тел: 8(39151)6-13-32

-администрация г.Ачинска и Ачинского района тел: 8(39151)6-13-48, 6-13-21, 6-13-29,  
6-13-11

Министерство образования Красноярского края

Юридический и фактический адрес: 660021, ул. Карла Маркса, д 122, г. Красноярск,  
Телефон для справок ☎(391)211-93-10(приемная)

Факс: (391)221-28-26, т.221-42-24 (сектор документации, каб. 202)

211-93-16 (пресс-служба, [pressa@krao.ru](mailto:pressa@krao.ru))

211-93-08. 211-32-36 (отдел специального образования, каб. 313)

Адрес электронной почты: [mon@krao.ru](mailto:mon@krao.ru)

Ближайшее подразделение аварийно-спасательной службы - МУ «Управление по делам ГО, ЧС и города Ачинска» (МЧС) 8(39151)5-39-06, 5-12-56, 7-70-50

Расстояние до него 1 км.

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны-5 минут.

## **11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:**

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

- здание обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). В здании установлена интегрированная система пожарной безопасности, состоящая из: АПС, системы оповещения и управления эвакуацией. Центральный вход №1, №3, по территории вокруг здания обеспечен системой входного видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации на ночное время с 20.00 до 08.00.

Огнетушители: ОУ-2, 2013 г (1 этаж, учебный корпус, возле кабинета ритмики), ОУ-2, 2013 г (1 этаж, коридор возле столовой), ОУ-3, 2013 г (2 этаж, спальный корпус, у входа в коридор), ОУ-3, 2013 г (3 этаж, спальный корпус, у входа в коридор), ОП-5, 2013 г (2 этаж, учебный корпус, коридор возле двери), ОП-5, 2013 г (3 этаж, учебный корпус, возле входа в коридор), ОУ-3, 2013 г (швейная мастерская), ОП-5, 2013 г (мастерская), ОП-5, 2013 г (кабинет 1-34), ОП-5, 2013 г (подвальное помещение, электрощитовая), ОП-5, 2013 г (подвальное помещение), ОП-5, 2013 г (кабинет 2-2), ОП-5, 2013 г (кабинет химии), ОУ-2, 2013 г (столовая), ОУ-2, 2013 г (столовая), ОП-5, 2013 г (1 этаж, помещение сторожа), ОП-5, 2013 г (гаражное помещение), ОП-5, 2013 г (гаражное помещение), ОП-5, 2013 г

(швейная мастерская), ОП-5, 2013 г (прачечная), а также лом, багор, ведра с песком. Итого огнетушителей марки ОУ-2 – 4 штуки, марки ОУ-3 – 3 штуки, марки ОП-5 – 13 штук.

- противопожарный режим в здании контролируется ответственным за пожарную безопасность зам.директора по АХЧ., с проведением всего комплекса инструктажей, практических занятий, проверок первичных средств пожаротушения, АПС, пожарного инвентаря, эвакуационных выходов и т. п.

В здании учреждения имеются:

- Объектовая станция радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец-Мониторинг», находится на посту охраны у центрального входа, кнопка экстренного вызова в вечернее и ночное время.

- Ограждение по всему периметру территории ОУ выполнено в виде забора из металлической арматуры. Ограждение по всей своей протяженности не оборудовано дополнительными защитными средствами. На территории ОУ отсутствуют автостоянки. На территории ОУ имеется 4 камеры видеонаблюдения.

- Проход персонала и учащихся на территорию ОУ производится через 2 калитки, не оборудованные средствами повышения уровня физической защиты. Центральный вход не оборудован стационарным металлодетектором. Все входы оборудованы камерами видеонаблюдения.

- Применяемое электрооборудование и материалы отечественного производства и имеют сертификаты соответствия стандартам РФ.

- Трансформаторы и электрощитки расположены в помещении электрощитовой, находящейся в подвальном помещении здания, не в поле зрения сотрудника охраны. Подобное расположение электрощитовой крайне затрудняет скрытый подход к ней.

Аварийное электроснабжение отсутствует.

#### б) обеспечение пожарной безопасности

Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре смонтирована в 2002 году в соответствии с рабочим проектом, разработанным Спецавтоматика ЗАО «ШЕФ» (шифр-1/01-64 АУС), монтажно-наладочные работы выполнены Спецавтоматика ЗАО «ШЕФ»;

Осуществляется ежегодные капитальные ремонты пожарной сигнализации по участкам. Техническое обслуживание осуществляет ООО Технология безопасности».

Огнетушителей-20, пожарный гидрант на территории КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1» - 150м.

#### в) система оповещения и управления эвакуацией

В здании имеются: 1 центральных входа, 4 отдельных входа, 3 аварийных выхода, 1 отдельный вход в столовую (для доставки продуктов питания)

### 12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Складские помещения, мастерские, электрощитовые	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
2	Внешнее ограждение	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
3	Видеокамеры наружного	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	

	наблюдения					
9	Кнопка тревожной сигнализации	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
10	Информационные стенды (табло), содержащие схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
11	Автономная система оповещения	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
12	Возможность доступа на объект через подвал, иные коммуникации	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
13	Неконтролируемый доступ на кровлю по пожарным лестницам	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
14	Возможность размещения биохимических ВУ у решёток приточной вентиляции	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	
15	Возможность доставки ВУ через открытые окна 1 этажа	выполняется	выполняется	выполняется	достаточно	

### **13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:**

КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа - интернат №1» имеет недостаточную надежность охраны места массового пребывания людей и способно не в полной мере противостоять попыткам совершения террористическим актом и иных противоправных действий

Необходимо приобрести и установить средства металлообнаружения, замена наружного видеонаблюдения и обновление забора.

Требуется дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей.

## 14. Дополнительная информация

Приложения:

1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

ИО директора КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа-интернат №1» Л.А.Юхновец

---

(подпись)

---

(ф.и.о.)

Составлен «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г



## **Инструкция по эвакуации людей**

1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: короткие прерывистые звонки – пауза 10 сек. – короткие прерывистые звонки – пауза 10 сек. (будет повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть здание образовательного учреждения!»

2. Эвакуируются все воспитанники, обучающиеся и все работники.

3. Педагогами после проверки по листу табелю или классному журналу присутствующих и отсутствующих, производится эвакуация через запасной выход.

4. Педагог руководит эвакуацией: осуществляет организованный проход воспитанников, обучающихся в колонне через соответствующий выход.

5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без шалостей, строго и серьезно.

6. При эвакуации воспитанники, обучающиеся следуют к месту построения (территория КГБОУ «Ачинская общеобразовательная школа – интернат №2») напротив здания учреждения, строятся по группам в колонну по 3, в заранее определенной последовательности.

7. После проверки по табелю или классному журналу наличия воспитанников, обучающихся педагог докладывает заместителю директора по АХЧ о списочном составе группы, количестве в строю, об отсутствующих и причинах отсутствия.

8. Заместитель по АХЧ докладывает директору учреждения о результатах эвакуации.

9. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют представители КЧС образовательного учреждения.

10. Заместитель по АХЧ обеспечивает готовность запасных выходов из здания учреждения.